



Lechler GmbH
Agricultural Nozzles and Accessories
P.O. Box 13 23
72544 Metzingen / Germany
Phone +49 (71 23) - 962 - 0
Fax +49 (71 23) - 962 - 480

Internet: www.lechler-agri.com

Finland - Arable crops 90%

Lechler		
Puomikorkeus 50 cm, ellei muuta mainita		
Suutin	Väri	Ehdot 90 %:lle
ID 120-05 POM, C	Ruskea	2 bar
IDK 120-04 C	Punainen	1,5 bar
IDK 120-05 POM	Ruskea	1 bar
IDK 120-06 POM	Harmaa	1 bar
IDN 120-025 POM	Violetti	2 bar
IDN 120-03 POM	Sininen	2 bar
IDK N 120-03 POM	Sininen	1 bar
IDK N 120-04 POM	Punainen	1 bar
IDK T 120-02 POM	Keltainen	1,5 bar
IDK T 120-025 POM	Violetti	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Sininen	1–1,5 bar
IDK T 120-04 C, POM	Punainen	1 bar
IDK T 120-05 C, POM	Ruskea	1 bar
IDK T 120-06 POM	Harmaa	1 bar
IDK 120-04 C reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1–1,5 bar
IDK 120-05 POM reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1 bar
IDK N 120-03 POM reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1 bar
IDK N 120-04 POM reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1 bar
IDK T 120-03 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-03 kanssa	Sininen	1 bar
IDK T 120-04 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-04 kanssa	Punainen	1 bar
IDK T 120-05 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-05 kanssa	Ruskea	1 bar
IDK T 120-06 POM yhdessä suuttimen IDK 120-06 POM kanssa	Harmaa	1 bar
IDK T 120-03 POM reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5 bar
IDK T 120-04 POM, C reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1 bar
IDK T 120-05 POM, C reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1 bar

Riviruisku suuttimilla	
Ruisku	Ehdot 90 %:lle
ES 90-02, messinki, POM	1,5–3 bar
ES 90-03, messinki	1,5–3 bar
ES 90-04, POM	1,5–3 bar

Issued 07/13

Finland - Arable crops 75%

Lechler		
<i>Puomikorkeus 50 cm, ellei muuta mainita</i>		
Suutin	Väri	Ehdot 75 %:lle
ID 120-03 POM, C	Sininen	3 bar
ID 120-04 POM, C	Punainen	3 bar
ID 120-05 POM, C	Ruskea	2-8 bar
IDK 120-04 POM	Punainen	1 bar
IDK 120-04 C	Punainen	1-2 bar
IDK 120-05 POM	Ruskea	1-1,5 bar
IDK 120-05 C	Ruskea	1,5 bar
IDK 120-06 POM	Harmaa	1-3 bar
IDK N 120-03	Sininen	1-1,5 bar
IDK N 120-04 POM	Punainen	1-1,5 bar
IDK T 120-02 POM	Keltainen	1,5-3 bar
IDK T 120-025 POM	Violetti	1,5-2 bar
IDK T 120-03 C	Sininen	1,5 bar
IDK T 120-03 POM	Sininen	1-2 bar
IDK T 120-04 C, POM	Punainen	1-1,5 bar
IDK T 120-05 C, POM	Ruskea	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM	Harmaa	1-2 bar
IDN 120-025 POM	Violetti	2-3 bar
IDN 120-03 POM	Sininen	2-3,5 bar
ID 120-03 POM, C reunasuuttimella IS 80-03 POM	Sininen	3 bar
ID 120-04 POM, C reunasuuttimella IS 80-04 POM	Punainen	3 bar
IDK 120-04 C reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1-2 bar
IDK 120-04 POM reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1 bar
IDK 120-05 POM, C reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1-1,5 bar

Lechler		
<i>Puomikorkeus 50 cm, ellei muuta mainita</i>		
Suutin	Väri	Ehdot 75 %:lle
IDK N 120-03 POM reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5 bar
IDK N 120-04 POM reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1-1,5 bar
IDK T 120-03 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-3 kanssa	Sininen	1-1,5 bar
IDK T 120-04 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-4 kanssa	Punainen	1-1,5 bar
IDK T 120-05 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-5 kanssa	Ruskea	1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM yhdessä suuttimen IDK N 120-6 kanssa	Harmaa	1-2 bar
IDK T 120-03 C reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5 bar
IDK T 120-03 POM reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5-2 bar
IDK T 120-04 POM, C reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1-1,5 bar
IDK T 120-05 POM, C reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1-1,5 bar

Issued 07/13

Finland - Arable crops 50%

Lechler		
Puomikorkeus 50 cm, ellei muuta mainita		
Suutin	Väri	Ehdot 50 %:lle
ID 120-02 POM	Keltainen	3-3,5 bar
ID 120-025 POM, C	Violetti	3-5 bar
ID 120-03 POM, C	Sininen	3-8 bar
ID 120-04 POM, C	Punainen	3-5 bar
IDK 120-025 POM	Violetti	1,5-2 bar
IDK 120-03 POM	Sininen	1,5-2 bar
IDK 120-04 POM, C	Punainen	1,5-3 bar
IDK 120-05 POM, C	Ruskea	1,5-4 bar
IDK 120-06 POM	Harmaa	1-6 bar
IDK T 120-02 POM	Keltainen	1,5-5 bar
IDK T 120-025 POM	Violetti	1,5-3 bar
IDK T 120-03 C	Sininen	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM	Sininen	1-4 bar
IDK T 120-04 C	Punainen	1-3 bar
IDK T 120-04 POM	Punainen	1-2 bar
IDK T 120-05 C	Ruskea	1-4 bar
IDK T 120-05 POM	Ruskea	1-3 bar
IDK T 120-06 POM	Harmaa	1-6 bar
IDK N 120-03	Sininen	1-3 bar
IDK N 120-04	Punainen	1-3 bar
IDN 120-025 POM	Violetti	2-6 bar
IDN 120-03 POM	Sininen	2-8 bar
ID 120-025 POM, C reunasuuttimella IS 80-025 POM	Violetti	3-5 bar
ID 120-03 POM, C reunasuuttimella IS 80-03 POM	Sininen	3-8 bar
ID 120-04 POM, C reunasuuttimella IS 80-04 POM	Punainen	3-5 bar
IDK 120-025 POM		

Lechler		
Puomikorkeus 50 cm, ellei muuta mainita		
Suutin	Väri	Ehdot 50 %:lle
IDK T 120-03 C reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5-3 bar
IDK T 120-03 POM reunasuuttimella IDK-S 80-03 POM	Sininen	1,5-4 bar
IDK T 120-04 C reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1-3 bar
IDK T 120-04 POM reunasuuttimella IDK-S 80-04 POM	Punainen	1-2 bar
IDK T 120-05 C reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1-4 bar
IDK T 120-05 POM reunasuuttimella IDK-S 80-05 POM	Ruskea	1-3 bar

Issued 07/13