Рекомендации по зерновым культурам

Применение средств защиты растений

Стратегия двух форсунок

- ID, IDK – хорошее проникновение в стеблестой
- IDTA, IDKT – оптимальная густота покрытия без теневых зон



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по зерновым культурам

Внесение КАСа

FS 1,0 – 4,0 бар
FD 1,5 – 4,0 бар

КАС

КАС

ID 2,0 – 3,0 бар
IDK 1,5 – 2,5 бар

КАС (+ гербицид)

Шланги 5S/5SL
1,0 – 5,0 бар

00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

BBCH стадии развития растений

Рекомендации по рапсу

Применение средств защиты растений



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по рапсу

Внесение КАСа

FD 1,5 – 4,0 бар
ID 2,0 – 3,0 бар
IDK 1,5 – 2,5 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

КАС чистый

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

Dropleg[UL]
FL 1,0 – 5,0 бар

Шланги 5S/5SL
1,0 – 5,0 бар

Подпитка цветов

max 50 л/га КАС + вода + СЗР

КАС чистый

00 10 11 12 13 14 18 33 51 55 57-59 61-65 66-67 69 79

ВВСН стадии развития растений

Рекомендации по кукурузе

Применение средств защиты растений



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по кукурузе

Внесение КАСа



*в комбинации с адаптером 092.174.00.00

BBCH стадии развития растений

Рекомендации по подсолнечнику

Применение гербицидов

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

гербицид

гербицид

Dropleg[UL]
FT 1,0 – 3,0 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

гербицид

00 02 10 12 14 18 31 51 61 65 85 99

BBCH стадии развития растений

Рекомендации по подсолнечнику

Применение фунгицидов и инсектицидов



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по картофелю

Применение средств защиты растений

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

гербицид

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

TwinSprayCap с
ID 3,5 – 8,0 бар или
IDK 1,5 – 3,5 бар



Протравливание
при посадке

TR
1,5 – 3,0 бар

фунгицид /инсектицид

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

десикация

обработка борозд

FT
1,0 – 2,5 бар

BBCH стадии развития растений

Рекомендации по картофелю

Внесение КАСа



*Шланги 5S/5SL
1,0 – 5,0 бар

FD
1,5 – 4,0 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

КАС чистый

КАС чистый

фунгицид + добавка КАС**

**макс. 30 л/га КАС при борьбе с фитофторой



* в комбинации с адаптером 092.174.00.00

BBCH стадии развития растений

Рекомендации по сахарной свекле

Применение средств защиты растений

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

инсектицид

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

фунгицид

гербицид



BBCH стадии развития растений

Рекомендации по сахарной свекле

Внесение КАСа

Шланги 5S/5SL
1,0 – 5,0 бар

FD 1,5 – 4,0 бар
ID 2,0 – 3,0 бар
IDK 1,5 – 2,5 бар

КАС чистый

FD
1,5 – 4,0 бар

IDTA 3,5 – 8,0 бар
IDKT 1,5 – 3,5 бар

ID 3,5 – 8,0 бар
IDK 1,5 – 3,5 бар

КАС чистый

инсектицид + добавка КАС*

*макс. 50 л/га КАС

ВВСН стадии развития растений

Рекомендации по сои

Применение средств защиты растений